



Nemátodo
(*Radopholus similis*)

Cochinilla
(*Pseudococcus spp.*)

Sigatoka negra
(*Mycosphaerella fijiensis*)

VERANGO PRIME

Dosis: 1 L/Ha

VERANGO PRIME

Dosis: 1 L/Ha

MOVENTO

Dosis: 1 L/Ha

MOVENTO

Dosis: 1 L/Ha

MOVENTO

Dosis: 1 L/Ha

Routine

Dosis: 0.25 L/Ha

Routine

Dosis: 0.25 L/Ha

IMPULSE

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE

Dosis: 0.4 L/Ha

SERENADE

Dosis: 1 L/Ha

Siganex

Dosis: 0.5 L/Ha

SERENADE

Dosis: 1 L/Ha

Siganex

Dosis: 0.5 L/Ha

SERENADE

Dosis: 1 L/Ha



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-Verango® Prime: 1 solo ciclo en el año
-Movento®: Se puede aplicar en presencia de plaga – 1 solo ciclo en el año